

# Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2015 o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích světelných zdrojů

**Název nebo ochranná známka dodavatele:** MTF

**Adresa dodavatele:** -

**Identifikační značka modelu:** 9VAD2051

## Typ světelného zdroje:

|                                                              |      |                                 |           |
|--------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|-----------|
| Použitý typ světelného zdroje:                               | LED  | Nesměrový nebo směrový:         | nesměrový |
| Typ patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní) | -    |                                 |           |
| Síťový nebo nesíťový:                                        | NMLS | Propojený světelný zdroj (CLS): | Ne        |
| Barevně laditelný světelný zdroj:                            | Ne   | Baňka:                          | -         |
| Světelný zdroj s vysokým jasnem:                             | Ne   |                                 |           |
| Clona proti oslnění:                                         | Ne   | Stmívatelný:                    | Ne        |


## Parametry výrobku

| Parametr                                                                                                                                        |       | Hodnota                 | Parametr                                                                                                                                                             | Hodnota                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Obecné parametry výrobku:                                                                                                                       |       |                         |                                                                                                                                                                      |                                |
| Spotřeba energie v zapnutém stavu (kWh/1 000 h) zaokrouhlená na nejbližší celé číslo                                                            |       | 1                       | Třída energetické účinnosti                                                                                                                                          | F                              |
| Užitečný světelný tok (φuse) uvádějící, zda se jedná o tok všesměrový (360°), v širokém kuželu (120°) nebo v úzkém kuželu (90°)                 |       | 95 in Všesměrový (360°) | Náhradní teplota chromatičnosti zaokrouhlená na nejbližších 100 K nebo rozsah náhradních teplot chromatičnosti zaokrouhlený na nejbližších 100 K, které lze nastavit | 2 500                          |
| Příkon v zapnutém stavu (P <sub>on</sub> ) vyjádřený ve W                                                                                       |       | 1,0                     | Příkon v pohotovostním režimu (P <sub>sb</sub> ) vyjádřený ve W a zaokrouhlený na dvě desetinná místa                                                                | 0,00                           |
| Příkon v pohotovostním režimu při připojení na komunikační síť (P <sub>net</sub> ) pro CLS vyjádřený ve W a zaokrouhlený na dvě desetinná místa |       | -                       | Index podání barev zaokrouhlený na nejbližší celé číslo nebo rozsah hodnot CRI, které lze nastavit                                                                   | 80                             |
| Vnější rozměry v mm                                                                                                                             | Výška | 1                       | Spektrální složení zářivého toku v roz-                                                                                                                              | Viz obrázek na poslední straně |

|                                                                                                                           |         |      |                                        |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------|----------------|
| bez případného samostatného předřadného přístroje, případných dílů pro řízení osvětlení a případných neosvětlovacích dílů | Šířka   | 1    | mezí 250 nm až 800 nm při plném výkonu |                |
|                                                                                                                           | Hloubka | 1    |                                        |                |
| Údaj o rovnocenném příkonu <sup>(a)</sup>                                                                                 |         | -    | Pokud ano, rovnocenný příkon (W)       | -              |
|                                                                                                                           |         |      | Trichromatické souřadnice (x a y)      | 0,485<br>0,427 |
| <b>Parametry pro LED a OLED světelné zdroje:</b>                                                                          |         |      |                                        |                |
| Hodnota indexu podání barev R9                                                                                            |         | 10   | Činitel funkční spolehlivosti          | 0,00           |
| Činitel stárnutí                                                                                                          |         | 0,90 |                                        |                |

(a) „–“: nepoužije se;

(b) „–“: nepoužije se;



|                                                    |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Registrační číslo v registru EPREL:</b> 2731138 | <br><a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2731138">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2731138</a> |
| Model uvedený na unijní trh od 03/08/2026.         |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dodavatel:</b> Mountfield a.s. (Výrobce)        | <b>Internetové stránky:</b>                                                                                                                                                      |
| <b>Péče o zákazníky:</b>                           |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Název:</b>                                      | <b>Internetové stránky:</b>                                                                                                                                                      |
| <b>E-mail:</b>                                     | <b>Telefon:</b>                                                                                                                                                                  |
| <b>Adresa:</b>                                     |                                                                                                                                                                                  |