

# NÁVOD K SESTAVENÍ A POUŽITÍ BAZÉNU EASY SET



## PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE TYTO POKYNY

Před instalací, používáním a demontáží si prostudujte celý návod a zejména kapitulu Bezpečnostní pokyny. Opomenutí těchto pokynů může vést k ohrožení života, vážnému zranění nebo i utonutí. Tyto pokyny si uschovejte pro další použití.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘI POUŽÍVÁNÍ BAZÉNU

- Zajistěte dohled kompetentní dospělou osobou po celou dobu používání bazénu dětmi, neplavci nebo tělesně či duševně postiženými osobami.
- Zajistěte všechny dveře, branky a bezpečnostní zábrany před neoprávněným a nekontrolovaným použitím bazénu nebo vstupu do jeho bezprostředního okolí.
- Ve vlastním zájmu instalujte bezpečnostní zábrany, bránící vstupu dětí nebo domácích zvířat do prostoru bazénu.
- Bazén a bazénové příslušenství smí být instalováno a demontováno pouze dospělými.
- Nikdy se nepotápějte ani neskákejte v nadzemních a příliš mělkých bazénech.
- Nedodržení pokynu k instalaci bazénu na vodorovné hladké a pevné ploše může vést ke zhroucení bazénu s rizikem, že koupající se osoby budou vyplaveny z bazénu ven.
- Neopírejte se, nesedejte ani jinak nezatěžujte nafukovací prstenec bazénu. Hrozí riziko vyplavení vody z bazénu ven.
- Z bazénu a jeho bezprostředního okolí odstraňte ponechané hračky a plovací pomůcky – mohly by lákat děti k použití bazénu bez dozoru dospělé kompetentní osoby.
- Křesla, schůdky, stoly nebo jiné vhodné předměty mějte v dostatečné vzdálenosti od bazénu a tak, aby nemohly sloužit dětem k usnadnění vstupu do bazénu.
- Mějte v rozumném dosahu od bazénu nějaké prostředky pro záchranu tonoucího a také telefon s telefonním číslem integrovaného záchranného systému.
- Nikdy nepoužívejte bazén osamoceni a nedovolte, aby někdo osamocené bazén používal.
- Vodu v bazénu udržujte čistou a průhlednou, aby bylo zřetelně vidět dno a bylo možné správně odhadnout hloubku bazénu.
- Při použití bazénu v noci zajistěte dostatečné osvětlení bazénu, schůdků, přístupových cest atd.
- Neprovozujte nebezpečné hry uvnitř bazénu nebo v jeho blízkosti, které by mohly ohrozit koupající se osoby nebo konstrukci a příslušenství, kterými je bazén vybaven.
- Nepoužívejte bazén, pokud jste pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek.
- Pro vstup a výstup z bazénu používejte vždy schůdky.
- Pokud není bazén používán, odstraňte z něj schůdky a uložte je mimo dosah dětí a ostatních neoprávněných osob.
- Zamezte vstupu osob, zejména dětí, na krycí bazénovou plachtu, aby nemohlo dojít k jejich propadnutí do bazénu, a následně jejich vážnému zranění či utonutí.
- Před použitím bazénu je nutné úplně odstranit krycí plachtu, aby nebránila vizuální kontrole prostoru bazénu.
- Nikdy nedávejte žádnou plachtu na bazén, pokud se v něm někdo nachází.
- Okolí bazénu udržujte čisté a bez překážek, aby se snížilo riziko uklouznutí nebo zakopnutí s následkem pádu do bazénu.
- Provádějte pravidelnou kontrolu a údržbu bazénu a jeho příslušenství.
- Udržujte vodu v bazénu zdravotně nezávadnou, poučte koupající se, aby vodu z bazénu nepili a vyvarovali se tak možných nevolností. Dodržujte zásady hygieny.
- Všechny výrobky, včetně bazénů, podléhají opotřebením. Mezi příčiny zrychleného opotřebením patří nevhodná nebo nesprávná údržba a skladování. Důsledkem je pak zhroucením bazénu provázené vylitím velkého množství vody do okolního prostoru. Proto je velmi důležité správně se o bazén starat.
- Tento bazén je určen výhradně pro venkovní použití.
- Pokud bazén nebudete delší dobu používat, např. přes zimu, vyprázdněte jej a uskladněte podle návodu.
- V období, kdy bazén používáte, zajistěte, aby připojené filtrační zařízení přefiltrovalo objem vody v bazénu alespoň jednou za den. Viz návod a parametry používaného filtračního zařízení.

**Krycí plachty, zábrany v okolí bazénu apod. nenahrazují dohled dospělé kompetentní osoby.**

**Vlastník bazénu je povinen dodržovat místní předpisy vztahující se k bezpečnosti provozu bazénů. Je na vlastníkovu bazénu, aby se těmito předpisy seznámil.**

## **NEDODRŽENÍ TĚCHTO VAROVÁNÍ MŮŽE VÉST K POŠKOZENÍ MAJETKU, VÁŽNÝM ZRANĚNÍM NEBO I SMRTI.**

### **Doporučení:**

Vlastník bazénu musí dodržet požadavky místních předpisů, týkajících se bezpečnostního oplocení prostoru bazénu, bezpečnostních bariér, osvětlení a dalších bezpečnostních požadavků na instalaci bazénu. Pro bližší informace kontaktujte místní samosprávu.

Před instalací a použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte, pochopte a dodržujte všechny pokyny uvedené v návodu. Zde uvedená varování a bezpečnostní pokyny řeší některé všeobecná rizika spojená s vodní rekreací, ale nemohou pokrýt všechna rizika a nebezpečí ve všech případech. Proto při vodních radovánkách, sportech a rekreaci používejte zdravý rozum. Návod si uschovejte pro budoucí použití. Pečlivě si přečtěte obal a ponechte si ho pro další použití. Další varování viz také výrobek .

### **Obecné**

- Pravidelně kontrolujte kolíky, šrouby a matice, zda nerezavějí. Kontrolujte výrobek, zda na něm nejsou ostré hrany, zejména v uživateli přístupné ploše, aby nedošlo ke zranění.

### **Bezpečnost pro neplavce**

- Zajistěte trvalý, aktivní a bdělý dohled kompetentní dospělé osoby nad slabými plavci a neplavci po celou dobu použití bazénu (mějte na paměti, že děti mladší pěti let jsou nejrizikovější skupinou z pohledu nebezpečí utonutí).
- Určete příslušnou kompetentní dospělou osobu, která bude dohlížet na bazén a jeho okolí po celou dobu, kdy je používán.
- Slabí plavci nebo neplavci při použití bazénu by měli nosit záchranné prostředky.
- Pokud bazén není v provozu nebo je bez dozoru, odstraňte všechny hračky z bazénu a jeho okolí, aby nelákaly děti do bazén, odstraňte z něj schůdky a zabezpečte přístup k němu tak, aby se do něj nemohly dostat děti.

### **Bezpečnostní zařízení**

- Doporučujeme zabezpečit okolí bazénu bariérou (a zabezpečit i všechny vstupy) s cílem zabránit neoprávněnému přístupu k bazénu.
- Bariéry, bazénová zakrytí, alarmy nebo podobná bezpečnostní zařízení jsou užitečné pomůcky, ale nejsou náhradou za trvalý, aktivní a bdělý dohled kompetentní dospělé osoby.

### **Bezpečnostní výbava**

- Doporučujeme mít v blízkosti bazénu záchranné prostředky (např. záchranný kruh).
- Mějte v blízkosti bazénu k dispozici funkční telefon a seznam nouzových telefonních čísel.

### **Bezpečné využívání bazénu**

- Doporučujeme všem uživatelům, zejména dětem, naučit se plavat.
- Naučte se základům první pomoci a pravidelně si tyto znalosti obnovujte. V případě nouze to může být velmi důležité pro úspěšnou záchranu života.
- Poučte všechny uživatele bazénu, včetně dětí, co dělat v případě nouze.
- Nikdy neskákejte do jakékoliv mělké vody. Může to vést k vážnému zranění nebo smrti.
- Nepoužívejte bazén, pokud jste pod vlivem alkoholu, drog nebo léků, které mohou zhoršit vaši schopnost bezpečně používat bazén.
- Pokud je použito bazénové zakrytí, před vstupem do bazénu jej úplně odstraňte z povrchu vody.
- Chraňte uživatele bazénu před nemocemi souvisejícími s kvalitou vody tím, že udržujete bazénovou vodu zdravotně nezávadnou a dodržujete hygienická pravidla. Viz pokyny na údržbu bazénové vody v návodu k použití.
- Chemické látky a směsi (např. dezinfekční prostředky na úpravu vody, čištění apod.) skladujte mimo dosah dětí.
- Odstranitelné schůdky musí být umístěny na vodorovné ploše.
- Respektujte a dodržujte varování a bezpečnostní značky umístěné na stěně bazénu.

## OBECNÁ BEZPEČNOST PŘI VODNÍCH SPORTECH A REKREACI

Vodní radovánky jsou příjemným odpočinkem a současně zdravou aktivitou. Nesou s sebou však významné riziko zranění nebo i smrti. Ke snížení tohoto rizika je důležité znát a hlavně dodržovat určitá základní bezpečnostní pravidla uvedená v příslušných návodech k použití, na obalech výrobků apod. Vězte ale, že tato pravidla sice pokrývají všechna podstatná rizika spojená s používáním výrobků, ale ne úplně všechna. Proto při vodních radovánkách, sportech a rekreaci používejte zdravý rozum.

Seznamte se a dodržujte zejména následující obecná pravidla:

- Zajistěte stálý dohled
- Naučte plavat
- Znejte základy první pomoci
- Poučte každého, kdo bude na děti dohlížet, o možných rizicích při používání bazénu a o dostupných prostředcích pro záchranu nebo omezení rizik (bariéry, oplocení apod.)
- Naučte děti vnímat riziko a co dělat v případě nebezpečí
- Při vodních radovánkách vždy používejte zdravý rozum a správný úsudek
- A dohlížet, dohlížet, dohlížet ...



### DŮLEŽITÉ POKYNY PRO VÝBĚR MÍSTA A JEHO PŘÍPRAVU

- Tento bazén je určen pro venkovní použití a není určen pro zapuštění do země.
- Zvolte takové místo pro bazén, které lze uzavřít a omezit tak neoprávněné a nekontrolované použití bazénu nebo vstup do jeho bezprostředního okolí.
- Instalujte bezpečnostní zařízení, které omezí pohyb dětí a domácích zvířat v okolí bazénu.
- Nedodržení pokynu k instalaci bazénu na vodorovné hladké a pevné ploše může vést ke zhroucení bazénu s rizikem, že koupající se osoby budou vyplaveny z bazénu ven.
- Nebezpečí úrazu el. proudem: Elektrická zařízení (filtrační jednotku, strunovou sekačku, plotové nůžky apod.) připojujte pouze k el. rozvodu, který vyhovuje ČSN, přes proudový chránič s nominálním vypínacím proudem nepřekračujícím 30 mA.
- Nebezpečí vážného zranění: Nepokoušejte se postavit bazén za silného nebo nárazového větru.

#### Při výběru místa mějte na mysli následující pokyny:

Vybírejte místo pro postavení bazénu tak, aby dojde-li k nehodě nebo poškození bazénu mohla vytékající voda bez problémů odtékat, aniž by ohrozila lidi a zvířata nebo poškodila budovy či pozemky.

V okruhu 2m od bazénu se nesmí nacházet žádná vyvýšená místa (terasy, balkóny, apod.), které by usnadnily dětem vstup do bazénu, ani vysoké stromy, ze kterých hrozí nebezpečí pádu do bazénu.

Plocha pod bazénem musí být absolutně vodorovná, hladká a pevná. Nikdy bazén nestavte na šikmých plochách.

Plocha pod bazénem musí být dostatečně únosná, aby vydržela tlak plně napuštěného bazénu. Nestavte bazén na blátě, písku nebo jiném měkkém terénu.

Nestavte bazén na terasách a balkónech apod., kde může dojít k jejich zhroucení pod vahou napuštěného bazénu.

Chlorovaná voda může poškozovat trávník, rostliny a květiny jak si děti hrají a cákají vodu z bazénu.

Trávník pod bazénem bude zničený nedostatkem světla a tlakem bazénu. Pozor, některé typy trav dokáží prorůst skrze bazénovou fólii, což se nepovažuje za vadu výrobku.


## SEZNAM DÍLŮ

1		2		3	
4		5			

- 1 ... BAZÉN
- 2 ... ZÁSLEPKA (2x + 1x NAVÍC)
- 3 ... PODLOŽKA (U NĚKTERÝCH TYPŮ)  
\* Optional
- 4 ... VYPOUŠTEČÍ TRN
- 5 ... ZÁTKA VYPOUŠTĚCÍHO HRDLA (NASAZENA NA HRDLE)


# PROVEDENÍ BAZÉNŮ

Bazény do průměru 488 cm včetně:



16' (488 cm) & below Easy Set® pools

Bazény o průměru 518 cm a větší:  
(ventily, hadice a filtrační jednotka nejsou součástí výbavy bazénu)



17' (518 cm) & above Easy Set® pools

## SESTAVENÍ

Přibližná doba sestavení je 10-30 minut. Uvedená doba je odhad a může se lišit podle konkrétních podmínek. Při sestavení není potřeba žádných nástrojů.

1. Bazén musí být postaven na vodorovné, hladké a pevné ploše. Pokud vyberete plochu, kde existuje možnost nestejnoměrného slehnutí zeminy (např. na místě zrušeného záhonku), pak plochu předem zhutněte pěchem. Naplněný bazén váží několik tun a po naplnění by mohlo dojít k jeho naklonění.

Zajistěte, aby na ploše pod bazénem nebyly kameny, střeby, klacky, a jiné předměty, které by mohly zapříčinit poškození dna bazénu. Doporučujeme použít pod bazén **geotextilní podložku** (bližší informace získáte u prodejce). Použitím podložky chráníte svou investici.

**POZOR: Nestavte bazén nad podzemními prostory jako jsou např. zásobníky vody, septiky, kanály apod. Uvědomte si, že naplněný bazén váží několik tun.**



Opatrně otevřete karton. pozor při používání nástrojů, aby nedošlo k poškození bazénu. Kartónový obal zbytečně neničte, můžete si ho ponechat pro sezónní uskladnění bazénu.

2. Rozviňte bazén na ploše, odpovídající požadavkům z bodu 1. Dbejte na to, aby vypouštěcí hrdlo bazénu a obě hrdla pro připojení filtrace byly orientovány vhodným směrem. Nafukovací prstenec musí směřovat nahoru.

**POZOR: Netahejte rozvinutý bazén po zemi. Může dojít k poškození fólie.**

3. Pomocí ruční pumpičky nafoukněte přiměřeně horní prstenec. Během nafukování ho udržte symetricky ke středu bazénu.

**Pozor, prstenec nepřefoukněte! Nepoužívejte kompresor. Doporučený maximální přetlak vzduchu v prstenci by neměl přesáhnout 0,03 bar.**



**POZOR:** Teplota okolí a teplota vody mají přímý vliv na tlak vzduchu uvnitř prstence. Ponechte proto v prstenci nějaký prostor pro tepelnou roztažnost vzduchu období horkého léta. Během velmi horkých dnů kontrolujte, zda není nutné tlak vzduchu v prstenci snížit a zabránit tak jeho poškození. Je nutno poznamenat, že na poškození prstence vysokým vnitřním tlakem vzduchu se záruka nevztahuje.

Pokud nebudete používat filtrační jednotku, zaslepte přípojovací hrdla zevnitř bazénu pomocí dodaných zátek. V opačném případě sestavte filtrační jednotku a připojte ji k bazénu podle instrukcí v návodu k použití filtrace.

4. Zkontrolujte, zda je dotažena zátka vypouštěcího hrdla u dna bazénu.

Před napouštěním bazénu vodou se přesvědčte, že dno bazénu je hladké a bez skladů.





Napust'te do bazénu asi 2,5 cm vody a zkontrolujte, zda je bazén vodorovně. Pokud se přelévá na jednu stranu, není bazén úplně vodorovný. V takovém případě nepokračujte v plnění bazénu, vodu vylijte a srovnejte podklad do roviny.

Pokud je bazén vodorovný, vyhlad'te dno tak, aby bylo hladké a bez skladů. Dno vyhlazujte od středu bazénu k okraji. Pak pokračujte v napouštění vody.

5. Během napouštění bazénu se zdvihá horní prstenec. Při napouštění již s bazémem nemanipulujte. Uvědomte si, že už několik málo centimetrů vody zatíží fólii bazénu natolik, že s ní nelze bez poškození pohnout.
6. Při používání bazénu dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití.
7. **POZOR: Hladina vody smí dosahovat ke spodnímu okraji prstence. Bazén nepřepĺnujte!**

Bazén vysoký 107cm má na vnitřní straně prstence rysku (FILL LINE) – hladina vody by neměla být nad touto ryskou – obrázek 7.

**DŮLEŽITÉ:** Před použitím bazénu poučte všechny jeho uživatele o správném a nesprávném používání bazénu v rozsahu tohoto návodu.



## PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA BAZÉNU

### PAMATUJTE:

Udržujte vodu v bazénu zdravotně nezávadnou, poučte koupající se, aby vodu v bazénu nepili a vyvarovali se tak možných nevolností. Dodržujte zásady hygieny.

Vodu v bazénu udržujte čistou a průhlednou, aby bylo zřetelně vidět dno a bylo možné správně odhadnout hloubku bazénu.

Zamezte vstupu osob, zejména dětí, na krytí bazénové plachty, aby nemohlo dojít k jejich propadnutí do bazénu, a následně vážnému zranění či utonutí.

### Nafukovací prstenec udržujte čistý

Po každém použití setřete pomocí měkkého hadru usazené nečistoty. Zakryjte bazén krycí plachtou v době, kdy není bazén používán. Tmavé usazeniny na vrchu prstence umyjte měkkým hadrem vlažnou vodou s přísávkem saponátu na nádobí. Nečistoty omyjte a dbejte přitom na to, aby nenatekly do bazénu. Nepoužívejte žádné koncentrované čističe, abrazivní přípravky nebo rozpouštědla.

## Péče o bazénovou vodu

Aby byla voda v bazénu nezávadná pro koupání, musí být pravidelně kontrolována, chemicky upravována, filtrována a čištěna. Chcete-li mít vodu čistou a hygienicky nezávadnou, musíte používat dezinfekční prostředek. Jeho úkolem je zneškodnit mikroorganismy a bakterie obsažené ve vodě a zabránit jejich množení. Dezinfekce zahrnuje dva hlavní faktory: kyselost vody (hodnotu pH) a obsah chloru ve vodě. Kontrola obsahu chloru a hodnoty pH se provádí pomocí analytické soupravy (tzv. testeru).

Pro zdravotně nezávadnou vodu musí být splněny následující limity hodnot: hodnota pH musí být v rozsahu **7,0 – 7,4**, obsah chloru musí být v rozsahu **0,3 – 0,6 mg/litr**.

Používejte chemické přípravky určené pro bazény. K aplikaci chlorových přípravků ve formě tablet doporučujeme používat **plovák**, speciálně k tomuto účelu určený. Dodržujte pokyny uvedené na obalech jednotlivých přípravků. Vyvarujte se kontaktu chemických přípravků s materiálem bazénu, dokud nejsou úplně rozpuštěny v bazénové vodě. Přípravky nejprve dokonale rozpustíte v menším množství vody (např. v kyblíku) a teprve pak je aplikujte do bazénu s opatrností, aby nedošlo ke kontaktu s bazénem. Nikdy nemíchejte chemické přípravky dohromady – může dojít k neočekávané reakci. Do bazénu je aplikujte postupně a samostatně.

Chemické prostředky neaplikujte, pokud je bazén používán. Může to způsobit podráždění očí, kůže nebo jiné obtíže.



### **POZOR, NEBEZPEČÍ**

**Vždy dodržujte pokyny na etiketách přípravků bazénové chemie.**

Pravidelným filtrováním se odstraňují nečistoty plovoucí ve vodě. Filtrování provádějte pouze v době, kdy se bazén nepoužívá.

Nadměrné znečišťování bazénu nečistotami lze omezit tak, že se upraví okolí bazénu nebo že se vstupuje do bazénu přes vanu nebo brouzdaliště s čistou vodou. Takovéto nečistoty se odstraňují buď ručním sběračem (sítkou na nečistoty), pokud ve vodě či na hladině plavou, nebo vysavačem, pokud jsou usazeny na dně.

K čištění bazénu nepoužívejte tlakovou myčku.

**POZOR: Silný déšť může způsobit zhroucení bazénu. Preventivně před příchodem silných dešťů snižte hladinu vody v bazénu a pravidelně ji snižujte, dokud deště neustanou.**

## VYPOUŠTĚNÍ VODY Z BAZÉNU A POSEZÓNÍ ULOŽENÍ

Po ukončení koupací sezóny a nejpozději do příchodu mrazů je nutno bazén vypustit, umýt vnější i vnitřní plochy, dokonale osušit, složit a uskladnit na suchém místě, chráněném před mrazem a větrem.








Nikdy neponechávejte bazén přes zimu venku. Může dojít k jeho zničení.

Odstraňte veškeré další součásti bazénu (schůdky, filtrační jednotku apod.) a uskladněte je podle příslušných návodů k použití.

K vypouštění vody z bazénu použijte buď vhodné ponorné čerpadlo nebo vypouštěcí trn s hadicovou koncovkou, který pro tento účel našroubujte místo zátky do vypouštěcího hrdla u dna bazénu – pozor voda v tomto případě začne z bazénu vytékat ihned.

Vodu vypouštějte v souladu s místními předpisy a tak, aby nemohla natéci do budov a staveb a způsobit nějakou škodu.

Po vypouštění vody bazén pečlivě očistěte a nechte vyschnout. Vypusťte vzduch z prstence. Pak bazén složte (viz obrázky níže) a vložte do původního kartónového obalu.



**POZOR:** Mráz může způsobit zkrácení životnosti fólie bazénu. Proto chraňte bazén před mrazem a uskladněte jej na suchém, stinném a větraném místě s teplotou v rozsahu 0-40°C..

## OBEČNÉ PROBLÉMY S BAZÉNEM A JEJICH ŘEŠENÍ

PROBLÉM	POPIS	PŘÍČINA	NÁPRAVA
VODNÍ ŘASY	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zelená voda.</li> <li>Zelené, nebo černé skvrny na tkanině bazénu.</li> <li>Kluzká tkanina bazénu a/nebo nepříjemný zápach.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nesprávný obsah chlóru a/nebo hodnota pH.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nárazově přidejte větší množství chlóru. Upravte hodnotu pH na doporučenou úroveň.</li> <li>Vysajte dno bazénu.</li> <li>Udržujte potřebný obsah chlóru.</li> </ul>
BAREVNÁ VODA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voda při prvním kontaktu s chlórem mění barvu na modrou, hnědou, nebo černou.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Přidáním chlóru došlo k oxidaci mědi, železa, nebo manganu. Běžné.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upravte hodnotu pH na doporučenou úroveň.</li> <li>Nechejte čerpadlo běžet do té doby než bude voda čistá.</li> <li>Často čistěte filtrační vložku.</li> </ul>
ZBYTKOVÉ ČÁSTICE VE VODĚ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voda má mléčnou barvu, nebo je kalná.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Příliš tvrdá voda v důsledku vysoké hodnoty pH.</li> <li>Příliš nízký obsah chlóru.</li> <li>Nežádoucí částice ve vodě.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upravte hodnotu pH. Úpravu vody konzultujte s dodavatelem bazénu.</li> <li>Zkontrolujte správný obsah chlóru ve vodě.</li> <li>Vyčistěte nebo vyměňte filtrační vložku.</li> </ul>
DLOUHOBOBĚ NÍZKÁ HLADINA VODY	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hladina je nižší než předchozí den.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trhlina nebo díra ve tkanině bazénu nebo v hadici.</li> <li>Uvolněné uzávěry.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opravte záplatou.</li> <li>Prsty dotáhněte všechny uzávěry.</li> </ul>
USAZENINY NA DNĚ BAZÉNU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nečistoty nebo písek na dně bazénu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>V důsledku častého používání a vycházení/vcházení z/do bazénu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vysajte dno bazénu vysavačem.</li> </ul>
NEČISTOTY PLOVOUCÍ NA HLADINĚ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Listy, hmyz apod.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bazén je umístěn příliš blízko stromům.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Použijte sítku.</li> </ul>

V případě přetrvávajících problémů se obraťte na svého prodejce.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A SERVIS

Záruční podmínky platí tak, jak jsou popsány v Záručním listě prodejce.

V případě, že budete potřebovat radu, zajistit servis nebo získat náhradní díl, obraťte se na svého prodejce. Při údržbě a opravách používejte originální náhradní díly.