

DOLPHIN SUPREME M3



- instalační a uživatelský návod na použití, záruční list

verze 03

Obsah

1. Popis zařízení

- 1.1 Všeobecné údaje
- 1.2 Technické údaje

2. Použití a provoz

- 2.1 Použití
- 2.2 Umístění
- 2.3 Uvedení do provozu
 - 2.3.1. Kartáče Wonder Brush
- 2.4 Údržba
 - 2.4.1. Návod na vyjmutí a vyčištění filtračního sáčku
 - 2.4.2. Periodické odstranění nečistot z pohyblivých částí vysavače
 - 2.4.3. Kabel
 - 2.4.4. Údržba Wonder Brush kartáčů
- 2.5 Důležitá upozornění

3. Záruka

- 3.1 Záruční podmínky
- 3.2 Informace o zabezpečení servisu a náhradních dílů

4. Záruční list

5. Obrazová příloha

1. Popis zařízení

1.1 Všeobecné údaje

Automatický vysavač dna bazénu Dolphin Supreme M3 je určen pro čištění dna obdélníkových nebo čtvercových rodinných bazénů o velikosti do 10 x 4 m. Filtr o ploše 0,5 m² s filtrační schopností 70 µm přefiltruje 16 m³ vody za hodinu. Tímto zařízením odstraníte nečistoty ze dna bazénu, což se projeví na kvalitě vody a na nižší spotřebě chemikálií, zvláště chlóru. Součástí vybavení je stojan na uložení stroje a kabelu. Nepotřebuje žádnou instalaci – nemusí být napojen na cirkulační okruh.

Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabráňuje v bezpečném používání.

Vzhledem k trvalým inovacím jsou drobné odchylky v technickém provedení či vybavení vyhrazeny.

1.2 Technické údaje

Primární napětí	: 230 V / 50 Hz
Sekundární napětí	: 29 VDC
Délka kabelu	: 18 m
Hmotnost bez kabelu	: 9 kg
Rozměr obalu	: 56 x 45 x 29 cm
Hmotnost včetně obalu	: 14 kg
Dálkové ovládání / vozík / stojan	: NE / NE / ANO
Max. teplota vzduchu	: 40 °C
Min. teplota vzduchu	: 5 °C
Max. teplota vody	: 32 °C
Min. teplota vody	: 18 °C
Teoretická rychlost pohybu	: 840 m/hod.
Teoretická čistící rychlost	: 336 m ² /hod.
Doba čistícího cyklu	: 3 hod.
Šířka čistící plochy	: 400 mm
Min. přefiltrovaný objem vody	: 16 m ³ /hod.
Filtrační schopnost	: 70 µm
Plocha filtru	: 0,5 m ²
Skladovací teploty	: do 40 °C, mimo přímé sluneční záření
Elektrické krytí – transformátor	: IP 54
Elektrické krytí - vysavač	: IP 68

2. Použití a provoz

2.1 Použití

Vysavač dna bazénu Dolphin Supreme M3 je vhodný pro čištění dna rodinných bazénů. Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po vložení do bazénu a následném zapnutí se nemusíte o nic starat, neboť se po ukončení 3 hodinového čistícího cyklu sám vypne.

2.2. Umístění

Vysavač Supreme M3 je uložen na stojanu. Součástí stojanu je nízkonapěťový transformátor. Stojan s nízkonapěťovým transformátorem je třeba umístit **pod střechu v suchém prostředí, s teplotou do 40°C, nejméně ve 3,5 m vzdálenosti od bazénu** (obr. 1), **transformátor nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření.**

Před připojením na síť ověřte, není-li přístroj, zásuvka nebo kabel poškozen a odpovídá-li elektrická ochrana ČSN.

Používejte výhradně originální transformátor dodávaný s vysavačem.

2.3. Uvedení do provozu

- a) Sestavte stojan dle návodu a umístěte ho v dostatečné vzdálenosti od bazénu dle ČSN a bodu 2.2 (obr.1,2,3,4).
- b) Přeneste Supreme M3 k bazénu.
- c) Rozmotejte kabel.
- d) Pomalu ponořujte vysavač do vody tak, aby veškerý vzduch mohl uniknout horní částí vysavače (obr. 5).
- e) Přesvědčte se, zda je vysavač na dně bazénu, kartáče směrem ke dnu.
- f) Připojte kabel k transformátoru (obr. 7).
- g) Zapojte transformátor do zásuvky, zapněte vysavač vypínačem na transformátoru (obr.6).

Pozor : Nikdy nespouštějte Supreme M3 na suchu – to může způsobit vážné poškození těsnění motoru čerpadla a ztrátu nároku na bezplatnou opravu!

- h) Dolphin Supreme M3 se automaticky vypne po ukončení 3 hodinového čistícího cyklu. V případě, že byste chtěli provést ještě další čistící cyklus, vypněte transformátor minimálně na 30 sekund, vyjměte filtrační vak, vyčistěte ho a dejte zpět do vysavače. Poté můžete čistící cyklus opakovat.
- i) Během doby, kdy dolphin čistí Váš bazén, není dovoleno se koupat. (Nebezpečí úrazu el. proudem!)
- j) Používejte vysavač při teplotě vody 18 - 32 °C a dodržujte parametry kvality vody dle Vyhlášky 238/2011 Sb.!

2.3.1. Kartáče Wonder Brush

Pro bazény s keramickým obkladem, u extrémně hladkých povrchů bazénových stěn, nebo když nejsou splněny veškeré podmínky pro bezchybný chod vysavače, je nutné dokoupit k vysavači speciální kartáče Wonder Brush (zázračné kartáče). Tyto kartáče umožní vysavači pohyb po bazénu i v takto nepříznivých podmínkách.

V případě, že máte vysavač s kartáči Wonder Brush, je nutno po vložení vysavače do bazénu cca 5 – 10 minut počkat, dokud kartáče nenasáknou vodou. Správné nasáknutí vodou poznáte podle toho, že kartáče změkknou po celé své délce. Teprve po úplném ponoření vysavače na dno ho lze uvést do provozu dle čl. 2.3.

2.4. Údržba

Dolphin Supreme M3 nenechávejte trvale v bazénu.

Po ukončení práce vypněte trafo, odpojte přístroj ze sítě a přitáhněte si vysavač ke stěně bazénu tahem za kabel. Když je vysavač na hladině, uchopte ho za madlo (obr.7,8,9) a pomalu jej vytáhněte z vody.

Nikdy nevytahujte vysavač z vody tahem za kabel!

Pro uznání záruky je nutná preventivní prohlídka zařízení na adrese servisu (placená služba). Prohlídku je nutno provést ½ roku od uvedení do provozu, nebo po ukončení letní sezóny u venkovních bazénů.

Je povinností uživatele kontaktovat servis a domluvit si telefonicky nebo písemně termín preventivní prohlídky. Dopravu do servisu hradí zákazník na své náklady.

Upozornění: Vysavač Supreme M3 po dobu nečinnosti uchovávejte na originálním stojanu, v suchém prostředí, v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla a slunečního záření, při teplotě 5 - 40 °C (obr. 19,20), jinak by mohlo dojít k jeho poškození !

2.4.1. Návod na vyjmutí a vyčištění filtračního sáčku :

- 1) Vypněte transformátor a odpojte přístroj ze sítě.
- 2) Vyndejte vysavač z vody (viz.čl.2.4.) a položte jej na záda. Uvolněte zajišťovací západky těla vysavače a vyjměte sání a filtrační sáček (obr.11, 12, 13).
- 3) Vyjměte filtrační sáček z víka a vystříkejte jej důkladně hadicí nebo vymáchejte v nádrži s vodou (obr. 14).
Filtrační sáček lze také občas vyprat v pračce při normálním programu pro syntetické tkaniny (do 30°C) **bez použití pracích prostředků**.
- 4) Umístěte zpět filtrační sáček (plstnatou stranou dovnitř). Nášivka má být umístěna uvnitř sáčku (obr. 15).
- 5) Umístěte sání do vysavače a upevněte ho zajišťovacími západkami (obr.16). Pokud máte problémy zasunout sání na své místo, je pravděpodobně filtrační sáček špatně nasazen.

2.4.2. Periodické odstranění nečistot z pohyblivých částí vysavače

Podle potřeby, ale nejméně 1x týdně je zapotřebí vysavač řádně prohlédnout a vyčistit. Prohlédněte horní otvor vysavače, abyste si ověřili, jestli vrtulka není zablokována nečistotami (žvýkačky, náplasti apod.) nebo vlasy. Je možné vyjmout kryt vrtulky (obr.17) a očistit ji (obr.18). Současně nezapomeňte odstranit všechny nečistoty nahromaděné mezi pásy a na válcích. Po ručním odstranění nečistot vysavač řádně vystříkejte čistou vodou.

2.4.3. Kabel

Při používání vysavače Dolphin Supreme M3 se může kabel zkroutit. Abyste zajistili správné fungování stroje, je nutno před použitím kabel rozmotat.

Upozornění: Kabel je třeba pravidelně kontrolovat, zda nedošlo k jeho poškození! Před vložením vysavače do vody kabel řádně rozmotejte a po vytažení vysavače z vody kabel namotejte a poté umístěte na držák kabelu.

2.4.4. Údržba Wonder Brush kartáčů

Wonder Brush kartáče vyčistěte (vystříkejte tlakovou vodou) po vytažení vysavače z bazénu. Manuálním pootáčením válců vyčistíte celý obvod kartáčů. Pokud nebudete provádět po každém použití pravidelnou údržbu, dojde k snížení přilnavosti kartáčů ke dnu a stěnám bazénu.

Upozornění: Kartáče Wonder Brush nesmí vyschnout a zatvrdnout nevyčištěné, jinak může dojít k jejich nenávratnému poškození!

2.5. Důležitá upozornění

- a) Nikdy nespouštějte Dolphin Supreme M3 na suchu – to může způsobit vážné poškození zařízení a ztrátu nároku na bezplatnou opravu!
- b) Během doby, kdy Dolphin Supreme čistí Váš bazén, není dovoleno se koupat. (Nebezpečí úrazu el.proudem!)
- c) Používejte vysavač při teplotě vody 18 – 32 °C.
- d) Kartáče Wonder Brush nesmí vyschnout a zatvrdnout nevyčištěné, jinak může dojít k jejich nenávratnému poškození!
- e) Filtrační vak vyčistěte (vystříkejte vodou nebo vyperte) neprodleně po vytažení vysavače z bazénu. Pokud necháte filtrační vak s nečistotami uschnout, stává se nepoužitelným, protože ztratí svoji filtrační schopnost.
- f) Vysavač Dolphin Supreme M3 po dobu nečinnosti uchovávejte na stojanu v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla a slunečního záření, při teplotě do 40 °C (obr.20), jinak by mohlo dojít k jeho poškození !
- g) Opotřebované součástky nechte vyměnit odborným servisem firmy BAZENSERVIS – Ing. Jiří Kubec, abyste zajistili maximální účinnost čištění.
- h) Pokud se v bazénu denně používají sypké chemikálie, doporučujeme na jejich dávkování používat automatický dávkovač, aby se zamezilo tvorbě usazenin. Nespouštějte vysavač, dokud se nerozpustí všechny chemikálie, protože v opačném případě by mohlo dojít k ucpání filtračního vaku. Používejte pouze chemikálie určené k úpravě bazénové vody! Vysavač nesmí přijít do kontaktu ani nesmí nasát koncentrovanou chemikálii.

- i) Zařízení je určeno k tomu, aby bylo provozováno ve vodě, jejíž kvalita odpovídá Vyhlášce 238/2011 Sb. „Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch“.
- j) Je nutné si uvědomit, že vysoké nebo naopak nízké teploty, popř. vysoké dávky chemikálií nebo použití v provozech se slanou či termální vodou, nebo jinak neodpovídající parametrům dle Vyhlášky 238/2011 Sb, zkracují životnost některých dílů vysavače (např. pásů, kartáčů apod.). Při používání vysavače v bazénu se slanou či termální vodou je nutné po každém čištění přístroj řádně vystříkat popř. opláchnout v pitné vodě.
- k) Krabici, ve které Vám byl vysavač dodán, si ponechte pro případ záruční nebo pozáruční opravy. K opravě zasílejte vysavač vždy v této originální krabici (včetně trafa, bez sání, filtračního sáčku a stojanu).
- l) Bazénový vysavač je robotické zařízení, které s maximální účinností čistí povrch Vašeho bazénu. Vzhledem k tomu, že jde o mechanické čištění, může během používání dojít k opotřebení jak samotného vysavače, tak i povrchu bazénu. Toto opotřebení, popř. jemné poškrábání není důvodem k reklamaci zařízení.

3. Záruka

3.1. Záruční podmínky

Při dodržování způsobu používání uvedeného v této dokumentaci ručíme, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami, technickými údaji v kap. 1 této dokumentace a to po dobu 24 měsíců ode dne převzetí objednatelem. Záruka 24 měsíců se nevztahuje na opotřebení součástí s nižší životností, než je uvedená záruční lhůta, např. na veškerá ložiska, kartáče, pásy, filtrační sáčky atd.

Vyskytne-li se v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem ani neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou) a nejedná-li se o vadu součástí s nižší životností, než je uvedená záruční lhůta, bude zařízení bezplatně opraveno za předpokladu, že:

- od doby převzetí do doby reklamace neuplynulo více než 24 měsíců,
- při obsluze byly dodržovány podmínky uvedené v této dokumentaci,
- zařízení bylo řádně udržováno dle čl. 2.4.,
- byl používán pouze originální transformátor,
- zařízení nebylo násilně mechanicky poškozeno,
- na výrobku nebyly provedeny žádné úpravy, opravy nebo neoprávněná manipulace,
- zařízení nebylo spuštěno na sucho (pro tento případ je vysavač vybaven pamětí),
- nebyl vyměněn přívod tohoto zařízení (výměna musí být provedena pouze u autorizovaného servisu firmy ing. Jiří Kubec – BAZENSERVIS) .

3.2. Informace o zabezpečení servisu a náhradních dílů

Záruční a pozáruční servis je prováděn na adrese:

BAZENSERVIS - ing. Jiří Kubec
Čapkova 538
517 21 Týniště nad Orlicí
Tel.: 494 372 010
Fax: 494 372 009
Mob:606 737 847
604 737 847

Náklady spojené s dopravou zařízení na adresu servisu a zpět hradí uživatel.



BAZENSERVIS®

Zkušenosti, na které se můžete spolehnout!

ZÁRUČNÍ LIST

OSVĚDČENÍ O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI VÝROBKU

Typ výrobku : **Dolphin Supreme M3**
Výrobní číslo :
Datum prodeje :
Záruční doba : 24 měsíců

Výrobek byl před odesláním z firmy důkladně přezkoušen a prodejce odpovídá za jeho vlastnosti dle stanovených technických podmínek a podmínek bezpečnosti práce. Prodejce se zároveň zavazuje provádět případné záruční opravy dle záručních podmínek.

Záruka se nevztahuje na díly, jejichž životnost je kratší než 24 měsíců – např. ložiska, kartáče, filtrační sáčky, atd. Pravidelná kontrola a případná výměna dílů, jejichž životnost je kratší než 24 měsíců, bude prováděna za úhradu.

Záruka zaniká v těchto případech:

- nebyl předložen správně vyplněný originál záručního listu a doklad o koupi výrobku,
- jsou-li poškozena nebo odstraněna výrobní čísla na zařízení,
- výrobek nebyl předán do záruční opravy v původním obalu včetně celého příslušenství dodávaného k reklamovanému výrobku,
- výrobek byl používán v rozporu s uživatelským a instalačním návodem,
- závada vznikla nepřipustným zásahem do výrobku (včetně zásahu a úprav neautorizovaným servisem),
- poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy např. znečištěním, nadměrným teplem, živelnou katastrofou, trvalým přepětím, kolísajícím napájecím napětím, zásahem výboje elektřiny, apod.
- výrobek je mechanicky poškozen vinou uživatele.

Nedílnou součástí záručního listu je uživatelský a instalační návod.

V případě závady nás kontaktujte na výše uvedené adrese.

ing. Jiří Kubec - BAZENSERVIS
Čapkova 538
517 21 Týniště nad Orlicí

.....
razítko a podpis

Ing. Jiří Kubec - BAZENSERVIS tel.: 494 37 20 10, fax: 494 37 20 09
Čapkova 538 mobil: 606 737 847, 604 737 847
517 21 Týniště nad Orlicí e-mail: info@bazenservis.cz www.bazenservis.cz
Podnikatel je zapsán u MÚ – Živnostenský odbor v Týništi nad Orlicí pod č.j.816/94.

IČO: 14525241
DIČ: CZ6301212214
KB Týniště nad Orlicí č.ú. 156344571/0100













